

DESPALETIZADOR SEMIAUTOMATICO PARA BOTELLAS DE CRISTAL CON PORTICO EN ACERO INOXIDABLE Modelo **DPS/45**



CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- *Mesa acumulación para 2 capas de botellas.*
- *Mesa de alineación de salida con 2 cadenas.*
- *Parrilla de pinzas de colchones neumáticos, regulable para cambios de formato.*
- *Polipasto motorizado de 250 Kg.*
- *Tracción semiautomática.*
- *Desplazamientos verticales mediante mandos.*
- *Cadena de acetal o inoxidable, según requerimiento cliente.*
- *Chasis, estructura y apoyos en acero inoxidable.*
- *Pórtico de estructura de acero inoxidable.*
- *Consumo eléctrico de 2Kw.*
- *Cuadro eléctrico con instalación para mando de motores, según normativa CEE.*
- *Consumo neumático de 6 Nm³/h, compresor no incluido.*
- *Producción de 2.000 a 6.000 bot/h.*

Mesa de acumulación:

- *Altura de la mesa según línea de embotellado.*
- *Cadena de charnela de acetal o en acero inoxidable.*
- *Fabricación del chasis de la mesa en chapa de acero inoxidable.*
- *Movimiento de las cadenas a través de motorreductor .*
- *Pata con trípode y pies regulables en altura.*
- *Cuadro eléctrico con instalación para mando de motores.*



Transportador de salida:

- Cadena de charnela de acetil o inox
- Ancho para cadena de 82,5.
- Fabricación del chasis de la mesa en chapa de acero inoxidable.
- Movimiento de las cadenas a través de motorreductor .
- Pata con trípode y pies regulables.

