

**MESA SELECCIÓN VIBRANTE
FABRICADA EN ACERO INOX**

Modelo TVC

MESA VIBRANTE SELECCION
TABLE DE TRI VIBRANT



MESA VIBRANTE SELECCION | TABLE DE TRI VIBRANT



CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Rejilla de goteo de líquido con bandeja de recuperación de acero inoxidable AISI 304
- Canales de separación de uva
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con variador electrónico de velocidad

ACCESORIOS:

- Tolva de acero inoxidable AISI 304 para la descarga de los contenedores
- Doble rejilla de drenaje con ranuras de 6 mm
- Soporte apoya cajas
- Barra de lavado de uva con boquillas de alta presión
- Soplador para el secado de las uvas con difusor

CARCTÉRISTIQUE DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
- Grille d'égouttage avec bac de récupération en acier inox AISI 304
- Ecarteurs de déchets
- Boîtier électrique avec voltage standard 400/3/50 et variateur électronique de vitesses

OPTIONS:

- Trémie en acier inox AISI 304 pour recevoir pallox
- Double grille d'égouttage avec percements de 6 mm
- Support appui caquettes
- Dispositif de lavage raisin avec buses à haute pression
- Dispositif de séchage raisin avec diffuseur



DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		TVC-3000	TVC-4000
Potencia motor Puissance moteur	kW	0.60	0.60
Salida por hora Débit horaire	Ton/h	2/10	2/10
Altura de salida Hauteur de sortie	mm	700-800	700-800
Altura de la mesa Hauteur de la table	mm	800-1000	800-1000
Ancho de la mesa Largeur de la table	mm	800	800
Longitud de la mesa Longueur de la table	mm	3000	4000

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud Longueur	mm	3400	4400
Profundidad Profondeur	mm	1050	1050
Altura Hauteur	mm	900	900
Peso Poids	Kg	320	370

Las fotos, las mediciones y los datos operativos son aproximativos, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.



